

BEM VINDO AO FUTURO DA COMUNICAÇÃO EM PDVs!

ENTRE PARA O MUNDO DIGITAL
E REVOLUCIONE A INTERAÇÃO
COM O SEU CLIENTE.

Contamos com as mais modernas e
inovadoras soluções destinadas ao
Digital Retail Media em Supermercados.



Todas as plataformas equipadas com: _____



CLOUD CONTROL SERVER

Gestão on-line a partir de
qualquer computador ou celular



MÓDULO DE CONEXÃO 4G

Fornece internet autônoma
para cada equipamento.

www.montesantodigital.com.br



DISPLAYS DIGITAIS EM SUPERMERCADOS

UM MODERNO E DINÂMICO CANAL DE COMUNICAÇÃO NO PDV.

Os catálogos de trade marketing das grandes redes recentemente tem agregado uma nova mídia, e que talvez seja a mais versátil e promissora de todas. Os painéis digitais.

SUBSTITUA OS CARTAZES ESTÁTICOS POR PAINÉIS DIGITAIS E MANTENHA SEU CLIENTE ATUALIZADO COM NOVAS OFERTAS DIARIAMENTE.

Veja abaixo apenas algumas vantagens das mídias digitais se comparadas as mídias estáticas como cartazes e banners.

- ▶ Conteúdo em formato de vídeo
- ▶ Grande capacidade de captação da atenção do público alvo
- ▶ Gerenciamento remoto do conteúdo e dos equipamentos
- ▶ Exibição de ofertas individualizadas por equipamento, setor ou loja
- ▶ Agendamento da exibição dos vídeos por data ou período (manhã, tarde ou noite)
- ▶ Possibilidade de exibir conteúdos novos todos os dias
- ▶ Mais agilidade para as ofertas chegarem aos clientes
- ▶ Promissora unidade de negócios com a comercialização junto a fornecedores

UM CANAL DE COMUNICAÇÃO AGIL E INOVADOR

AS MÍDIAS DIGITAIS SÃO A FORMA MAIS IMPACTANTE PARA PROMOVER UM PRODUTO OU MARCA NO PDV.

Seja como unidade de negócios ou influenciando a demanda as mídias digitais tem sido um importante aliado nos esforços de comunicação diretamente no ponto de venda já que possuem todas as características necessárias para criar um influente canal de comunicação junto ao consumidor.

NOSSO NEGÓCIO

ATUAMOS NO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITAIS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO.

Nossos serviços incluem o fornecimento, instalação, treinamento para gestão do conteúdo e assistência técnica.




CONTAMOS COM VÁRIAS SOLUÇÕES DIGITAIS EM NOSSOS PROJETOS TAIS COMO:

- ▶ Painéis de LED para Topo de Gôndolas
- ▶ Painéis de LED aéreos Dupla Face Verticais
- ▶ Painéis de LED aéreos Dupla Face Losangulares
- ▶ Painéis de LED aéreos Dupla Face Horizontais
- ▶ Painéis de LED aéreos Cilíndricos
- ▶ LED Mega Banners Dupla face Retangulares
- ▶ LED Mega Banners Retangulares
- ▶ Painéis de LED Duplos Atacados
- ▶ Painéis de LED Simples Atacados
- ▶ LED Mini Banners Circulares
- ▶ LED Mini Banners Octogonais
- ▶ LED Mini Banners Quadrados
- ▶ LED Mega Banners Circulares
- ▶ LED Mega Banners Octogonais
- ▶ LED Mega Banners Quadrados
- ▶ Painéis de Ofertas em LED Outdoor
- ▶ Totens de LED Indoor
- ▶ Totens de LED Outdoor
- ▶ Painéis de LED Outdoor
- ▶ Fachadas em LED Outdoor, etc

PAINÉIS DE LED

TOPO DE GÔNDOLAS



PAINEL DE LED CURVO INDOOR

Possui módulos Flexíveis Fixados magneticamente, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Fixado na gôndola

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2


GARANTIA: 02 anos*



FORMATO SUGERIDO:

95cm (L) x 48cm (A) x 36cm (P)

PAINÉIS DE LED DUPLA FACE VERTICAIS



PAINEL DE LED INDOOR VERTICAL DUPLA FACE

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3 / P4

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Dupla face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2


GARANTIA: 02 anos*



TRÊS OPÇÕES DE FORMATOS:

- A** 128cm (L) x 192cm (A)
- B** 96cm (L) x 160cm (A)
- C** 64cm (L) x 144cm (A)

PAINÉIS DE LED DUPLA FACE LOSANGULARES



PAINEL DE LED INDOOR LOSANGULAR DUPLA FACE

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3 / P4

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Dupla Face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



TRÊS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 226cm (L) x 226cm (A)

B 181cm (L) x 181cm (A)

C 136cm (L) x 136cm (A)

PAINÉIS DE LED DUPLA FACE HORIZONTAIS



PAINEL DE LED INDOOR HORIZONTAL DUPLA FACE

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Dupla face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



DUAS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 256cm (L) x 64cm (A)

B 192cm (L) x 48cm (A)

PAINÉIS DE LED CILÍNDRICOS VERTICAIS



PAINEL DE LED INDOOR CILÍNDRICO VERTICAL

Possui módulos Flexíveis Fixados magneticamente, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



TRÊS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 41cm (Ø) x 144cm (A)

B 61cm (Ø) x 160cm (A)

C 81cm (Ø) x 192cm (A)

LED MEGA BANNERS DUPLA FACE RETANGULARES



PAINEL DE LED INDOOR DUPLA FACE RETANGULAR

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G

Fornecer internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER

Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN

MODELO: Dupla face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



DUAS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 384cm (L) x 64cm (A)

B 384cm (L) x 48cm (A)

LED MEGA BANNERS RETANGULARES



PAINEL DE LED INDOOR RETANGULAR

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN

MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



DUAS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 384cm (L) x 64cm (A) 64cm (P)

B 384cm (L) x 48cm (A) 64cm (P)

PAINÉIS DE LED SIMPLES ATACADOS



PAINEL DE LED INDOOR SIMPLES PARA ATACADOS

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P4 / P5

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Parede

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



MEDIDAS DO PAINEL:

A 192cm (L) x 192cm (A)

MEDIDAS DA ESTRUTURA:

230cm (L) x 230cm (A) 20cm (P)

PAINÉIS DE LED DUPLOS ATACADOS



PAINEL DE LED INDOOR DUPLO PARA ATACADOS

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P4

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Parede

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



MEDIDAS DOS PAINÉIS:

A 96cm (L) x 192cm (A)

B 96cm (L) x 192cm (A)

MEDIDAS DA ESTRUTURA:

230cm (L) x 220cm (A) 40cm (P)

LED MINI BANNERS OCTOGONAIS



PAINEL DE LED INDOOR OCTOGONAL

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



DUAS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 154cm (Ø) x 32cm (A)

B 154cm (Ø) x 48cm (A)

LED MINI BANNERS CIRCULARES



PAINEL DE LED INDOOR CIRCULAR

Possui módulos Flexíveis Fixados magneticamente, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



DUAS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 153cm (Ø) x 32cm (A)

B 153cm (Ø) x 48cm (A)

LED MINI BANNERS QUADRADOS



PAINEL DE LED INDOOR QUADRADO

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma face

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



DUAS OPÇÕES DE FORMATOS:

A 160cm (L) x 32cm (A) x 160cm (P)

B 160cm (L) x 48cm (A) x 160cm (P)

LED MEGA BANNERS CIRCULARES



PAINEL DE LED INDOOR CIRCULAR

Possui módulos flexíveis fixados magneticamente, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN



MODELO: Uma ou duas faces

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2


GARANTIA: 02 anos*



QUATRO OPÇÕES DE FORMATOS COM UMA OU DUAS FACES:

- A** 214cm (Ø) x 32cm (A)
- B** 214cm (Ø) x 48cm (A)
- C** 275cm (Ø) x 48cm (A)
- D** 275cm (Ø) x 64cm (A)

LED MEGA BANNERS QUADRADOS



PAINEL DE LED INDOOR QUADRADO

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento remoto de conteúdo e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3

APLICAÇÃO: Indoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma ou duas faces

INSTALAÇÃO: Teto

ESTRUTURA: AÇO

BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2

GARANTIA: 02 anos*



QUATRO OPÇÕES DE FORMATOS COM UMA OU DUAS FACES:

- A** 224cm (L) x 32cm (A) x 224cm (P)
- B** 224cm (L) x 48cm (A) x 224cm (P)
- C** 288cm (L) x 48cm (A) x 288cm (P)
- D** 288cm (L) x 64cm (A) x 288cm (P)

LED MEGA BANNERS OCTOGONAIS



PAINEL DE LED INDOOR OCTOGONAL

Possui módulos magnéticos, video processador com conexão 4G, WIFI e LAN, equipado com sistema de gerenciamento de conteúdo remoto e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição




MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador



RESOLUÇÃO SUGERIDA: P2.5 / P3
APLICAÇÃO: Indoor
REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN
MODELO: Uma ou duas faces
INSTALAÇÃO: Teto
ESTRUTURA: AÇO
BRILHO: 700cd/m2 a 1200cd/m2
GARANTIA: 02 anos*



QUATRO OPÇÕES DE FORMATOS COM UMA OU DUAS FACES:

- A** 232cm (Ø) x 32cm (A)
- B** 232cm (Ø) x 48cm (A)
- C** 310cm (Ø) x 48cm (A)
- D** 310cm (Ø) x 64cm (A)

PAINÉIS DE OFERTAS EM LED OUTDOOR



PAINEL DE LED OUTDOOR

Equipamento para uso em ambientes externos, possui índice de proteção IP65 e brilho superior, equipado com vídeo processador com conexão 4G, WIFI e LAN, sistema de gerenciamento remoto, possui função video wall e suporte para operar sincronizado com outros equipamentos ou de forma independente. Estrutura com suporte para fácil instalação e remoção, letras em relevo e possibilidade de customização de cores.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição




MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P4
APLICAÇÃO: Outdoor
REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN
MODELO: Uma face
INSTALAÇÃO: Parede
ESTRUTURA: AÇO
BRILHO: 4.500cd/m2 a 5.500cd/m2
GARANTIA: 02 anos*



MEDIDAS DO PAINEL:

A 96cm (L) x 128cm (A)

MEDIDAS DA ESTRUTURA:

100cm (L) x 160cm (A) 15cm (P)

TOTENS DIGITAIS INDOOR



TOTEM DIGITAL INDOOR

equipamento para uso em ambientes internos. Equipado com monitores LFDs (Profissionais) e sistema operacional Android. Possui conexão WIFI e LAN e suporte para gerenciamento remoto do conteúdo.

Contamos também com equipamentos nos formatos de 75", 85" e 98" com uma ou duas faces, com ou sem touch screen.

FORMATOS: 43", 55 e 65"
APLICAÇÃO: Indoor
REDE: WIFI ou LAN
GERENCIAMENTO: Cloud Control
MODELO: Uma Face
INSTALAÇÃO: Piso
ESTRUTURA: Alumínio/Vidro
BRILHO: 450cd/m² a 500cd/m²
GARANTIA: 01 ano

TOTEM
43"
INDOOR

MEDIDAS DO MONITOR:
53cm (L) x 91cm (A)
MEDIDAS DA ESTRUTURA:
60cm (L) x 180cm (A) 5cm (P)




TOTEM
55"
INDOOR

MEDIDAS DO MONITOR:
67cm (L) x 120cm (A)
MEDIDAS DA ESTRUTURA:
74cm (L) x 185cm (A) 5cm (P)

TOTEM
65"
INDOOR

MEDIDAS DO MONITOR:
81cm (L) x 143cm (A)
MEDIDAS DA ESTRUTURA:
85cm (L) x 202cm (A) 5cm (P)

TOTENS EM LED OUTDOOR



TOTEM EM LED OUTDOOR

Equipamento para uso em ambientes externos, possui índice de proteção IP65 e brilho superior. Composto por painel de LED, estrutura metálica com revestimento em ACM, quadro de comandos elétricos com sistema de aterramento e equipamentos acessórios, possui video processador com conexão 4G, WIFI e LAN e sistema de gerenciamento remoto de conteúdo.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P4 / P5

APLICAÇÃO: Outdoor

REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN


MODELO: Uma Face

INSTALAÇÃO: Piso

ESTRUTURA: AÇO/ACM

BRILHO: 6.500cd/m² a 7.500cd/m²

GARANTIA: 02 anos*



MEDIDAS DO PAINEL:

A 96cm (L) x 192cm (A)



B 128cm (L) x 256cm (A)

MEDIDAS DA ESTRUTURA:

A 110cm (L) x 260cm (A) 30cm (P)

B 145cm (L) x 330cm (A) 30cm (P)

FACHADAS EM LED



PAINEL DE LED OUTDOOR

Equipamento para uso em ambientes externos, possui índice de proteção IP65 e brilho superior. Fornecemos a solução completa incluindo o painel de LED, estrutura metálica com revestimento em ACM, quadro de comandos elétricos com sistema de aterramento e equipamentos acessórios, possui video processador com conexão 4G, WIFI e LAN e sistema de gerenciamento remoto de conteúdo. Trabalhamos apenas com componentes PREMIUM em nossos projetos o que nos permite entregar um equipamento com qualidade e durabilidade superior.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G
Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER
Gestão on-line a partir de qualquer computador

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P5 / P8
APLICAÇÃO: Outdoor
REDE: WIFI, 4G/5G ou LAN
MODELO: Uma face
INSTALAÇÃO: Parede
ESTRUTURA: AÇO/ACM
BRILHO: 6.500cd/m2 a 7.500cd/m2
GARANTIA: 02 anos*

PAINÉIS OUTDOOR VERTICAIS

Equipamento para uso em ambientes externos, possui índice de proteção IP65 e brilho superior.

Fornecemos a solução completa incluindo o painel de LED, estrutura metálica com revestimento em ACM, quadro de comandos elétricos com sistema de aterramento e equipamentos acessórios. Possui vídeo processador com conexão 4G, WIFI e LAN e sistema de gerenciamento remoto de conteúdo.

Trabalhamos apenas com componentes PREMIUM em nossos projetos o que nos permite entregar um equipamento com qualidade e durabilidade superior.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G

Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER

Gestão on-line a partir de qualquer computador



SENSOR DE LUMINOSIDADE

Ajusta o brilho de acordo com a luminosidade ambiente

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P5 / P8

APLICAÇÃO: Outdoor

REDE: WIFI, 4G/5G, LAN

MODELO: Uma ou duas Faces

INSTALAÇÃO: Piso

ESTRUTURA: AÇO

ACABAMENTO: ACM

BRILHO: 6.000cd/m² a 7.500cd/m²

GARANTIA: 02 anos*




FORMATOS SUGERIDOS:

A ESTRUTURA: 5m (A) x 2.15m (L)
PAINEL: 2.88m (A) x 1.92m (L)


B ESTRUTURA: 6m (A) x 3.2m (L)
PAINEL: 2.88m (A) x 2.88m (L)

C ESTRUTURA: 7.2m (A) x 3.2m (L)
PAINEL: 3.84m (A) x 2.88m (L)


D ESTRUTURA: 8.1m (A) x 3.2m (L)
PAINEL: 4.8m (A) x 2.88m (L)




TOTEM LED
Outdoor
VERTICAL
P5



TOTEM LED
Outdoor
VERTICAL
P5



TOTEM LED
Outdoor
VERTICAL
P5



TOTEM LED
Outdoor
VERTICAL
P5

PAINÉIS OUTDOOR HORIZONTAIS

Equipamento para uso em ambientes externos, possui índice de proteção IP65 e brilho superior.

Fornecemos a solução completa incluindo o painel de LED, estrutura metálica com revestimento em ACM, quadro de comandos elétricos com sistema de aterramento e equipamentos acessórios. Possui vídeo processador com conexão 4G, WIFI e LAN e sistema de gerenciamento remoto de conteúdo.

Trabalhamos apenas com componentes PREMIUM em nossos projetos o que nos permite entregar um equipamento com qualidade e durabilidade superior.



KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Acompanha seleção com as principais peças de reposição



MÓDULO DE CONEXÃO 4G

Fornece internet autônoma para cada equipamento.



CLOUD CONTROL SERVER

Gestão on-line a partir de qualquer computador



SENSOR DE LUMINOSIDADE

Ajusta o brilho de acordo com a luminosidade ambiente

RESOLUÇÃO SUGERIDA: P5 / P8

APLICAÇÃO: Outdoor

REDE: WIFI, 4G/5G, LAN

MODELO: Uma ou duas Faces

INSTALAÇÃO: Piso

ESTRUTURA: AÇO

ACABAMENTO: ACM

BRILHO: 6.000cd/m² a 7.500cd/m²

GARANTIA: 02 anos*




FORMATOS SUGERIDOS:

A ESTRUTURA: 4.2m (A) x 3.15m (L)
PAINEL: 1.92m (A) x 2.88m (L)


B ESTRUTURA: 6.1m (A) x 5.1m (L)
PAINEL: 2.88m (A) x 4.8m (L)

C ESTRUTURA: 7.3m (A) x 6.2m (L)
PAINEL: 2.88m (A) x 5.76m (L)


D ESTRUTURA: 7.3m (A) x 9.1m (L)
PAINEL: 2.88m (A) x 8.64m (L)




**TOTEM LED
Outdoor
HORIZONTAL
P5**



**TOTEM LED
Outdoor
HORIZONTAL
P5**



**TOTEM LED
Outdoor
HORIZONTAL
P5**



**TOTEM LED
Outdoor
HORIZONTAL
P8**



Site: www.montesantodigital.com.br
e-mail: contato@montesantodigital.com.br



Whatsapp: (27) 9.9712-0260



Av. Antônio Gil Veloso, 1818
Praia da Costa, Vila Velha-ES

Prazo de entrega de 90 dias. Custos de transporte e instalação não inclusos. Todos os equipamentos fornecidos com video Processador com conexão LAN, WIFI e 4G/5G, software de gerenciamento de conteúdo remoto e treinamento de uso, estrutura metálica com acabamento em ACM prata (consultar outras cores), sistema de exaustão (quando aplicável), passarela interna (quando aplicável), quadro de comandos elétricos, kit de peças de reposição composto por módulos, máscaras, LED lamps, fontes, cabos de força para módulos, fontes e gabinetes, cabos flat 15cm e 80cm e garantia de 02 anos (01 ano peças + serviço e 01 ano peças). Equipamento importado sob encomenda. Consulte-nos sobre condições de pagamento. O cliente deverá disponibilizar ponto de energia devidamente aterrado, dimensionado e estabilizado nas proximidades do local de instalação. Os custos com consumo de energia e internet são de responsabilidade do cliente. O cliente se responsabilizará pelo cálculo de carga que deverá ser suportado pelos locais de instalação afim de atestar a segurança na instalação dos equipamentos inclusive com o fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica se necessário.